









MODELLÜBERSICHT MOBILBAGGER

SPECIAL
MOBILBAGGER/
BAGGERLADER

Hersteller	Modell	max. Betriebsgewicht	Motorleistung	Transportlänge	Transportbreite	Transporthöhe	max. Förderleistung	URL:	Foto:
Atlas Weyhausen	Atlas 140 W	13800 kg	77 kW/105 PS	7720 mm	2540 mm	3080 mm	188 l/min	www.atlasgmbh.com/de/	ATLAS 140 W 
Atlas Weyhausen	Atlas 160 WSR	15300 kg	75 kW/102 PS	7700 mm	2490 mm	3000 mm	220 l/min		
Atlas Weyhausen	Atlas 150 W	15300 kg	85 kW/115 PS	7550 mm	2500 mm	3150 mm	260 l/min		
Atlas Weyhausen	Atlas 160 W	16000 kg	105 kW/143 PS	7550 mm	2500 mm	3150 mm	260 l/min		
Atlas Weyhausen	Atlas 180 WSR	17100 kg	95 kW/129 PS	7550 mm	2500 mm	3000 mm	300 l/min		
Atlas Weyhausen	Atlas 190 W	18900 kg	116 kW/157 PS	9520 mm	2490 mm	3150 mm	400 l/min		
Atlas Weyhausen	Atlas 220 W	22600 kg	125 kW/170 PS	9750 mm	2740 mm	3130 mm	400 l/min	KENNWORT: ATLAS-MOBILBAGGER	
CASE	WX148	16400 kg	90 kW/122 PS	8085 mm	2550 mm	3050 mm	352 l/min	www.zepelin-cat.de/	CASE WX148 
CASE	WX168	18370 kg	105 kW/142 PS	8645 mm	2550 mm	3315 mm	230 l/min		
CASE	WX188	20150 kg	118 kW/160 PS	8920 mm	2750 mm	3800 mm	389 l/min	KENNWORT: CAT-MOBILBAGGER	
CAT	M313D	16200 kg	95 kW/129 PS	8310 mm	2550 mm	3120 mm	190 l/min	www.casece.com	
CAT	M315D	18300 kg	101 kW/137 PS	8480 mm	2550 mm	3150 mm	220 l/min		
CAT	M316D	19800 kg	118 kW/160 PS	8550 mm	2550 mm	3170 mm	250 l/min		
CAT	M318D	20100 kg	123 kW/167 PS	8870 mm	2550 mm	3300 mm	290 l/min		CAT M315D 
CAT	M322D	22500 kg	124 kW/169 PS	9440 mm	2750 mm	3250 mm	350 l/min	KENNWORT: CASE-MOBILBAGGER	
DOOSAN	DX140W-3	16273 kg	102 kW/139 PS	7250 mm	2500 mm	3600 mm	2 x 170 l/min	www.doosanequipment.eu	
DOOSAN	DX160W-3	16762 kg	102 kW/139 PS	7300 mm	2500 mm	3960 mm	2 x 170 l/min		
DOOSAN	DX170W	18004 kg	103 kW/140 PS	8040 mm	2490 mm	3600 mm	2 x 156,1 l/min		
DOOSAN	DX190W-3	20300 kg	129 kW/176 PS	8600 mm	2500 mm	3800 mm	2 x 200 l/min		
DOOSAN	DX210W	20899 kg	120 kW/162 PS	9530 mm	2500 mm	3800 mm	2 x 231,7 l/min	KENNWORT: DOOSAN-MOBILBAGGER	DOOSAN DX140W-3 
Hitachi	ZX140W-5	15600 kg	90,2 kW/123 PS	8200 mm	2530 mm	3130 mm	315 l/min	www.hcme.com/de	
Hitachi	ZX145W-3	15700 kg	90,2 kW/123 PS	8060 mm	2530 mm	3130 mm	315 l/min		
Hitachi	ZX170W-5	17800 kg	122 kW/166 PS	8810 mm	2550 mm	3130 mm	400 l/min		
Hitachi	ZX190W-5	18000 kg	122 kW/166 PS	8790 mm	2550 mm	3150 mm	330 l/min		
Hitachi	ZX220W-5	22100 kg	122 kW/166 PS	9640 mm	2750 mm	3260 mm	384 l/min	KENNWORT: HITACHI-MOBILBAGGER	

MODELLÜBERSICHT MOBILBAGGER

SPECIAL
MOBILBAGGER/
BAGGERLADER

Hersteller	Modell	max. Betriebsgewicht	Motorleistung	Transportlänge	Transportbreite	Transporthöhe	max. Förderleistung	URL:	Foto:
Hyundai	R55W-9	5550 kg	49,9 kW/67 PS	5970 mm	1925 mm	2850 mm	2 x 63,5 l/min	http://constructionequipment.hyundai.eu/en/products/excavators	 <p>Hitachi ZX140W-5</p>
Hyundai	R140W-9	13700 kg	109 kW/147 PS	7760 mm	2500 mm	3140 mm	2 x 172 l/min		
Hyundai	R180W-9	17280 kg	123 kW/166 PS	8650 mm	2500 mm	3190 mm	2 x 172 l/min		
Hyundai	R210W-9	20500 kg	129 kW/174 PS	9500 mm	2530 mm	3150 mm	2 x 228 l/min	KENNWORT: HYUNDAI-MOBILBAGGER	
JCB	JS145W	15145 kg	92 kW/125 PS	7580 mm	2490 mm	3155 mm	2 x 128 l/min	www.jcb.de	 <p>Hyundai R55W-9</p>
JCB	JS160W	17820 kg	92 kW/125 PS	8145 mm	2490 mm	3195 mm	2 x 128 l/min		
JCB	JS175W	18120 kg	128 kW/173 PS	8293 mm	2490 mm	3185 mm	2 x 156 l/min		
JCB	JS200W	23273 kg	128 kW/173 PS	9175 mm	2530 mm	3259 mm	2 x 214 l/min	KENNWORT: JCB-MOBILBAGGER	
Komatsu	PW148-8	13220 kg	90 kW/122 PS	7370 mm	2550 mm	2850 mm	252 l/min	www.komatsu.eu	 <p>JCB JS175W</p>
Komatsu	PW160-8	14910 kg	97 kW/130 PS	8930 mm	2550 mm	3185 mm	308 l/min		
Komatsu	PW180-7	16020 kg	116 kW/157 PS	8957 mm	2550 mm	3720 mm	308 l/min		
Komatsu	PW200-7	18970 kg	134 kW/181 PS	9705 mm	2550 mm	3266 mm	437 l/min		
Komatsu	PW220-7	19490 kg	134 kW/181 PS	9688 mm	2750 mm	3272 mm	437 l/min	KENNWORT: KOMATSU-MOBILBAGGER	 <p>Liebherr 914 Compact Litronic</p>
Liebherr	A 910 Compact Litronic	12700 kg	75 kW/102 PS	8300 mm	2550 mm	3130 mm	195 l/min	www.liebherr.com	
Liebherr	A 912 Compact Litronic	13800 kg	80 kW/109 PS	8550 mm	2550 mm	3130 mm	195 l/min		
Liebherr	A 914 Compact Litronic	17500 kg	95 kW/129 PS	8200 mm	2550 mm	3158 mm	250 l/min		
Liebherr	A 914 Litronic	17500 kg	100 kW/136 PS	8350 mm	2550 mm	3153 mm	250 l/min		
Liebherr	A 916 Litronic	19000 kg	110 kW/150 PS	8550 mm	2550 mm	3158 mm	300 l/min		
Liebherr	A 918 Compact Litronic	19500 kg	110 kW/150 PS	8350 mm	2550 mm	3158 mm	300 l/min		
Liebherr	A 918 Litronic	19900 kg	120 kW/163 PS	8750 mm	2550 mm	3158 mm	300 l/min		
Liebherr	A 920 Litronic	21700 kg	120 kW/163 PS	9200 mm	2550 mm	3160 mm	390 l/min		
Liebherr	A 924 Litronic	26500 kg	129 kW/175 PS	10050 mm	2750 mm	3217 mm	2 x 215 l/min		
Liebherr	A 928 Litronic	27600 kg	155 kW/211 PS	10150 mm	2750 mm	3220 mm	2 x 215 l/min	KENNWORT: LIEBHERR-MOBILBAGGER	

MODELLÜBERSICHT MOBILBAGGER

SPECIAL

MOBILBAGGER/
BAGGERLADER

Hersteller	Modell	max. Betriebsgewicht	Motorleistung	Transportlänge	Transportbreite	Transporthöhe	max. Förderleistung	URL:
Mecalac	10MSX	7400 kg	50 kW/68 PS	4151 mm	2218 mm	2990 mm	104 l/min	www.mecalac.com/de/produkte/mobilbagger.html
Mecalac	12MSX	9160 kg	60 kW/82 PS	4455 mm	2330 mm	3030 mm	100 l/min	
Mecalac	12MTX	9475 kg	82 kW/111 PS	4455 mm	2330 mm	3030 mm	165 l/min	
Mecalac	714MWe	15200 kg	88 kW/119 PS	5060 mm	2505 mm	3906 mm	205 l/min	KENNWORT: MECALAC-MOBILBAGGER
New Holland	WE150B Pro	15000 kg	90 kW/122 PS	8085 mm	2550 mm	3605 mm	330 l/min	http://europe.construction.new-holland.com
New Holland	WE170B Pro	16900 kg	105 kW/143 PS	8025 mm	2520 mm	2905 mm	370 l/min	
New Holland	WE190B Pro	18400 kg	118 kW/160 PS	8910 mm	2540 mm	3210 mm	418 l/min	KENNWORT: NEW-HOLLAND-MOBILBAGGER
Takeuchi	TB295W	9387 kg	53 kW/72 PS	6320 mm	2235 mm	2645 mm	144 l/min	www.wschaefer.de KENNWORT: TAKEUCHI-MOBILBAGGER
Terex Deutschland	TW70	7300 kg	51,3 kW/70 PS	5710 mm	2190 mm	2920 mm	96 l/min	www.terex.com
Terex Deutschland	TW85	10000 kg	74,4 kW/100 PS	6120 mm	2450 mm	2930 mm	112 l/min	
Terex Deutschland	TW110	12500 kg	85 kW/116 PS	6800 mm	2500 mm	2990 mm	190 l/min	KENNWORT: TEREX-MOBILBAGGER
Volvo	EW140D	16100 kg	105 kW/143 PS	7840 mm	2540 mm	3990 mm	247 l/min	www.volvoce.com
Volvo	EW160D	17850 kg	115 kW/155 PS	8360 mm	2540 mm	3990 mm	256 l/min	
Volvo	EW180D	20300 kg	129 kW/175 PS	9020 mm	2540 mm	3970 mm	420 l/min	
Volvo	EW210D	22800 kg	129 kW/175 PS	9330 mm	2540 mm	3970 mm	420 l/min	
Volvo	EW230C	25600 kg	129 kW/175 PS	9785 mm	2700 mm	4000 mm	420 l/min	KENNWORT: VOLVO-MOBILBAGGER
Wacker Neuson	6503	6305 kg (min. Gewicht)	43,7 kW/59 PS	6160 mm	1920 mm	2829 mm	187 l/min Doppelverstell- und Zahnradpumpe	www.wackerneuson.de
Wacker Neuson	EW100	10035 kg (min. Gewicht)	86 kW/116 PS	6656 mm	2450 mm	2980 mm	180 l/min 1-Pumpen-Load Sensing	KENNWORT: WACKER-NEUSON-MOBILBAGGER

Mecalac 12MTX



New Holland WE170B Pro



Terex TW70



Wacker Neuson EW100



MODELLÜBERSICHT BAGGERLADER

SPECIAL

MOBILBAGGER/
BAGGERLADER

Hersteller	Modell	max. Betriebsgewicht	Motorleistung	Gesamtlänge	Gesamthöhe	max. Grabtiefe	max. Förderleistung	URL:
CASE	580ST	8050 kg	72 kW/97 PS	5560 mm	3455 mm	5043 mm	165 l/min	http://www.casece.com/de_eu
CASE	590ST	8120 kg	82 kW/111 PS	5560 mm	3682 mm	4670 mm	165 l/min	
CASE	695ST	8840 kg	82 kW/111 PS	5499 mm	3647 mm	4595 mm	165 l/min	KENNWORT: CASE-BAGGERLADER
CAT	428F	8529 kg	69,9 kW/95 PS	7398 mm	3779 mm	5730 mm	125 l/min	http://www.zeppelin-cat.at/cat_baggerlader
CAT	432F	8973 kg	77,5 kW/105 PS	7398 mm	3779 mm	6199 mm	156 l/min	
CAT	444F	9743 kg	77,5 kW/105 PS	7574 mm	3780 mm	6277 mm	156 l/min	KENNWORT: CAT-BAGGERLADER
Eurocomach	E 245 K	3800 kg	35,6 kW/48 PS	4265 mm	3790 mm	3000 mm	93 l/min	http://www.eurocomach.com KENNWORT: EUROCOMACH
JCB	1CX	3714 kg	37 k/50 PSW	3400 mm	2260 mm	2000 mm	45 l/min	http://www.jcb.de/products/Maschinen/Baggerlader.aspx
JCB	JCB Midi CX	4223 kg	37 k/50 PSW	5220 mm	2550 mm	3048 mm	72 l/min	
JCB	2CX	6354 kg	55 kW/75 PS	5130 mm	2720 mm	3000 mm	79 l/min	
JCB	3CX Eco	7370 kg	68 kW/92 PS	5620 mm	3610 mm	4240 mm	73 l/min	
JCB	4CS Eco	7950 kg	74 kW/100 PS	5910 mm	3540 mm	4320 mm	82 l/min	KENNWORT: JCB-BAGGERLADER
Komatsu	WB93R-5	8070 kg	74 kW/100 PS	5817 mm	3750 mm	4977 mm	165 l/min	http://www.komatsu.eu
Komatsu	WB97R-5	8160 kg	74 kW/100 PS	5933 mm	3750 mm	5270 mm	165 l/min	
Komatsu	WB93S-5	8550 kg	74 kW/100 PS	5880 mm	3850 mm	4850 mm	165 l/min	
Komatsu	WB97S-5	8700 kg	74 kW/100 PS	5856 mm	3895 mm	5050 mm	165 l/min	KENNWORT: KOMATSU-BAGGERLADER
New Holland	B100C	8120 kg	72 kW/97 PS	5825 mm	3875 mm	4710 mm	165 l/min	http://europe.construction.new-holland.com/family.php
New Holland	B110C TC	8270 kg	81 kW/110 PS	5825 mm	3825 mm	4710 mm	165 l/min	
New Holland	B115C TC	8870 kg	81 kW/110 PS	5945 mm	3930 mm	4565 mm	165 l/min	KENNWORT: NEW-HOLLAND-BAGGERLADER
Terex Deutschland	TLB840	7210 kg	70 kW/94 PS	6119 mm	3600 mm	5390 mm	80 l/min	http://www.terex.com
Terex Deutschland	TLB890	8150 kg	74,5 kW/100 PS	6139 mm	3750 mm	5690 mm	80 l/min	
Terex Deutschland	TLB990	8428 kg	74,5 kW/100 PS	6139 mm	3806 mm	5640 mm	80 l/min	KENNWORT: TEREX-BAGGERLADER
Volvo	BL61B	7080 kg	68 kW/92 PS	5830 mm	3770 mm	5320 mm	112 l/min	http://www.volvoce.com
Volvo	BL71B	7740 kg	68 kW/92 PS	5810 mm	3750 mm	5350 mm	160 l/min	KENNWORT: VOLVO-BAGGERLADER

CAT 432F



Eurocomach E 245 K



Terex TLB840



Volvo BL71B

